

BAMBOOTouch Outdoor Massif

Massif Rooibos

D20BRO139.240

D20BRO139.186

Dimension:	20 x 139 x 2400 mm <u>ou</u> 20 x 139 x 1860 mm
Finition:	Lames rainurées - languetées 4 côtés
Décors :	1 face lisse - 1 face rainurée peigne français
Coloris:	Rooibos (marron)
Pose:	sur lambourdes avec clips (voir fiche de pose)
Palette :	Contenu pour 2400 mm = 220 lames/palette (73.39 m ² /palette) Contenu pour 2400 mm = 280 lames/palette (72.39 m ² /palette)
Entretien :	voir fiche d'entretien pour terrasse BambooTouch Outdoor Massif

DURETÉ BRINELL	43 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10 à 14 % à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1150 kg/m ³
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (EN 335)
NORME INCENDIE	Classe A (UL 723, ANSI/NFPA N°255, UBC N°8-1)
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,4 mg/ m ² h - norme GB/T17657-2013)
RÉSISTANCE THERMIQUE	Classe A (UL 723,ANSI/NFPA N°255, UBC N°255, UBC N° 8-1)
RESISTANCE A LA FLEXION STATIQUE	86.9 Mpa (GB/T17657-2013)
ELASTICITE MODULAIRE	13970 Mpa (GB/T17657-2013)
TAUX GONFLEMENT – EPAISS. MAX	1.9% (GB/T30364-2013)
TAUX GONFLEMENT - LARGEUR MAX	0.4% (GB/T30364-2013)
RESISTANCE AU GLISSEMENT	USRV 58 (CEN/TS15676)
RESISTANCE AUX TERMITES	Classe 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)

